

GAZZELLA
HOME
COLLECTION





Sektörün de lider olan **SİLTER**, **40** yıllık endüstriyel tecrübesini, “**GAZZELLA**” markasıyla evlerle buluşturmakta ve tüm ürünlerini bu ülkenin mühendisleri geliştirmekte, bu ülkenin emekçileri tarafından, bu topraklarda üretmekte ve dünya insanıyla buluşturmaktadır.

İnsan odaklı, doğayla uyumlu, kaliteli ve inovasyonu yüksek ürünleri, **tüketmek için değil**, yaşamı kolaylaştırmak için üretiyoruz.

Bizler, “**mutluluğun bulaşıcı olduğuna inanıyoruz**”.
Günlük hayatını kolaylaştırmak, seni daha **mutlu** hissetirebilmek için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz...

Yaşamının boyunca “**mutlu**” olman dileğiyle.





AZİMUTInorCERA™



ST/AZ 1000 S InorCERA Mor



ST/AZ 1000 S InorCERA Siyah

Gazzella Azimut Buharlı Ütüler

Güç	: 2450 W
Alt - Üst emniyet	: Ütünüz hangi pozisyonda olursa olsun, su haznesi kapağından su damlatmaz.
Auto shut off	: Ütünüzü kapatmayı unuttuğunuzda, ütünüz otomatik olarak kapanır.
Şok buhar	: Çok kırıksık kumaşlar ve kuru ütülerde kolaylık sağlar.
Dikey Ütüleme	: Güçlü buharıyla kıyafetlerinizi askıda ütüleyebilirsiniz.
Özel burun tasarımı	: En dar alanları bile, rahatlıkla ütüleyebilirsiniz.
Ekstra su püskürtme	: İhtiyaç duyduğunuzda bölgesel su püskürtme.
Kademeli Isı Ayarı	: Farklı kumaşlar için kolay ayarlama.
Şeffaf Su Haznesi	: Su oranını gösteren şeffaf tasarım
Self Clean	: Kendi kendini temizleme özelliği.
InorCERA Taban	: Seramik kaplaması yapışmaya karşı maksimum dayanıklılık, ütülemede mükemmel kayganlık sağlar.
Anti - Drip	: Su damlatmayan damla durdurucu taban özelliğini
121 Delikli Taban	: Ütüleyeceğiniz kumaşın tamamına eşit şekilde buhar uygular.



Gazzella Süper Mini Ev Tipi Buhar Jeneratörlü Ütüler



SPR MN 2030 C
COZY

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 4 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1250 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1.2 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhara Hazırlık : 6 dk. /min
- Sürekli Kuru Buhar : 120 g/min



sürekli buhar dikey ütüleme InorCERA™ basınçlı buhar



SPR MN 2030
**süper mini
2030**

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1250 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1.2 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhara Hazırlık : 6 dk. /min
- Sürekli Kuru Buhar : 120 g/min



sürekli buhar dikey ütüleme InorCERA™ basınçlı buhar



Gazzella Süper Mini Ev Tipi Buhar Jeneratörlü Ütüler



SPRMN 2020

süper mini 2020

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 70 g/dk



SPRMN 2020 M

süper mini 2020 M

Manometreli

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 70 g/dk



SPRMN 2020 D

süper mini 2020 D

Manometreli
Kısıcılı Vanalı

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 10-70 g/dk



SPR/MN 2020 P



SPR/MN 2020 PM



SPR/MN 2020 PD

süper mini 2020 P

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 70 g/dk

süper mini 2020 PM

Manometreli

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 70 g/dk

süper mini 2020 PD

Manometreli
Kısıcılı Vanalı

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 2.5 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Ütü Gücü : 800 W
- Enerji Tüketimi : 1 kWh
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 10-70 g/dk

Gazzella Süper Mini Profesyonel Tipi Buhar Jeneratörlü Ütüler



sürekli buhar dikey ütüleme basınçlı buhar






TST 1000 I INOX



TST 1000 S SİYAH



TST 1000 K KIRMIZI



Tostum

Izgara ve Tost Makinesi

YENİ
ÜRÜN

3YIL
GARANTİ

- 6 Dilim ekmeek kapasitesi
- 2000 W güç
- Çıkarılabilen ve yıkanabilen plakalar
- 180° açılabilen ızgara
- 5 Kademeli hassas ısı ayarı
- Granit görünümlü PTFE kaplama
- Çift yüzey plakalar
- Yağ toplama haznesi
- Kablo sarma aparatı
- Kilit sistemi



BARBECUE

Gazzella Elektrikli Izgara

BRB 3000 Elektrikli Barbekü

- 2400 W Güç
- 52 x 40 x 11 cm
- ~ 6 kg
- 5 Kademeli hassas ısı ayarı
- Granit görünümlü PTFE kaplama
- Isıya dayanıklı termoplastik gövde
- Kilitli cam kapak
- Tüm yüzeye ısıyı eşit verebilen özel tasarım
- Bulaşık makinasında yıkanabilme özelliği (kablo hariç)
- Yağı temas ettirmeyen akıtma kanalları
- Duman önleyici su tepsisi
- Isınmayan kulplar

SY SP 3000 BARBEKÜ SEHPASI

- Elektrikli barbekiye özel
- Tekerlekli, helezonik
- (45 cm - 75 cm arası yükseklik ayarı)



**ST/UA 1000 ULTRAIR**

Uzaktan kumandalı, zaman ve fan avarı

**ST/UA 500 ULTRAIR**

Zaman ve fan avarı

**ST/UA 100 ULTRAIR**

Sürekli güçlü fan




ULTRA AIR **YENİ ÜRÜN**

UV - Hava Temizleme Cihazı

Gerilim	: 220-230 V AC
Frekans	: 50 60 Hz
Güç	: 70W
UV Lamba	: 15W x 2 Adet
UV Spektrumu	: 253,7 nm
Ebatlar	: 285x210x850 mm
Ağırlık	: 14 kg
Etkinlik Alanı	: 50 m ²
Koku Giderme	: 50 m ² Alanda Etkili
Güvenlik Kilidi	: UV Otomatik Kapanma
Ses Seviyesi (dB)	: 1. Kad. 50 - 2. Kad. 51,5 - 3. Kad. 53
Hava Akışı (m ³ /saat)	: 1. Kad. 30 - 2. Kad. 45 - 3. Kad. 60
Karbon Filtre	: 1 Adet (cihaza takılı olarak)
Hava Giriş Filtresi	: 2 Adet (1 cihaza takılı + 1 yedek)
Hava Çıkış Filtresi	: 2 Adet (1 cihaza takılı + 1 yedek)
Uzaktan Kumanda	: 1 Adet (ST/UA 1000 Modeli için)

ETKİNLİK TESTİ	Bakteri Türü	Etkinlik Ortamı	Hacim (m3)	Süre (dk)	Etkinlik Oranı
1	Serratia marcescens ATCC 14756	Hava	30	120	%99,99
2	Bacillus subtilis ATCC 9372	Hava	30	120	%98,54
3	Staphylococcus albus 8032	Hava	30	120	%99,13



Gazzella Ütü Masaları

SM/GZM 900 S STANDART



SM/GZM 900 SP STANDART PLUS
Ekstra Askı aparatı



SM/GZM 900 E ELEGANCE
Ekstra Kol ütüleme aparatı



SM/GZM 900 L LUXE
Ekstra Askı aparatı, kol ütüleme aparatı,
ütünüz için yanmaz altlık



SM/GZM 900 D DELUXE
Ekstra Askı aparatı, büyük ve küçük
kol ütüleme aparatı ile beraber

- Çocuk emniyet kilidi ile güvenli ütüleme.
- Ergonomik özelliği ile oturarak ütü yapabilmek.
- Katlandığında 8 cm yükseklikte en dar alanlara yerleştirebilirsiniz.
- Çift profilli denge çubuğu ile, maksimum denge imkanı sağlar.
- Kolay ayarlanabilir yükseklik tertibatı (max 100 cm).
- 42x120 ebadında geniş ütüleme yüzeyi.
- Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
- Özel logolu dokuma kumaş, A kalite 3,5 mm keçe ve 3 mm sünger desteği.
- 230°C ısıya dayanıklı (Alev almaz) kumaş.
- Tüm ütülere uyumlu, ütü yerleştirme platformu.




DUTY

Gazzella Ütü Masaları

SM/GZM 800 DS


- Katlandığında 7 cm yükseklikle en dar alanlara yerleştirebilirsiniz.
- Denge çubuğu ile, maksimum denge ve güvenlik imkanı sağlar.
- Kolay ayarlanabilir yükseklik tertibatı (max 100 cm).
- 41x115 ebadında geniş ütüleme yüzeyi.
- Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
- Özel logolu dokuma kumaş, A kalite 3,5 mm keçe ve 3 mm sünger desteği.
- 230°C ısıya dayanıklı (Alev almaz) kumaş.
- Tüm ütülere uyumlu, ütü yerleştirme platformu.






on-board

ÜTÜ MASASI
SM GZM 900 OB



Gazzella Ütü Masaları

- Katlandığında 7 cm yükseklikte en dar alanlara yerleştirebilirsiniz.
- Denge çubuğu ile, maksimum denge ve güvenlik imkanı sağlar.
- Kolay ayarlanabilir yükseklik tertibatı (max 100 cm).
- 41x115 ebadında geniş ütüleme yüzeyi.
- Elektrostatik toz boyalı özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
- Özel logolu dokuma kumaş, A kalite 3,5 mm keçe ve 3 mm sünger desteği.
- 230°C ısıya dayanıklı (Alev almaz) kumaş.
- Askı aparatı ve tüm ütülere uyumlu, ütü yerleştirme platformu.



KATLANABİLİR FANLI ve ISITMALI ÜTÜ MASASI Ev Tipi

- Masa Rezistansı : 1000 W - 220 V
- Fan Gücü : 70 W
- Fan Kapasitesi : 200 m3 h
- Enerji Sarfıyatı : ~ 0,5 kWh
- Besleme Gerilimi : 220 / 230 V 50 60 Hz
- Ütüleme Yüzeyi : 25x40x119 cm
- Ağırlık : 21 kg



HARMONY 2000 AE

- Isı yayılımını ve hava akımını düzenleyen ütüleme zemininde, yüksek buhar gerçirgenliği sağlayan keçeli bez
- Ayak pedalıyla kumanda edilebilen, sessiz fanı tüm yüzeyde eşit vakumlama sağlar ve buharla kırışıklıkları açılan kumaşı, şok soğutma yaparak kusursuz ütüleme yapılmasını sağlar.
- Paslanmayı önleyen elektrostatik toz boya.
- kolay taşınma bilen ön tekerlekler, çizilmeyi önleyen silikon papuçlar
- Masa gövdesinde nem önleyici rezistans ve ısı ayarı yapılabilen termostat kontrolü ve çamaşır istifleme rafı.
- Amatisörü sayesinde kolay yükseklik ayarı
- Katlandığında sadece 25x40 cm yer kaplar.

KATLANABİLİR KAZANLI, FANLI ve ISITMALI ÜTÜ MASASI Ev Tipi

- Kazan Kapasitesi : 1 Litre
- Masa Rezistansı : 1000 W - 220 V
- Ütü Rezistansı : 800 W - 220 V
- Kazan Rezistansı : 1250 W - 220 V
- Fan Gücü : 70 W
- Fan Kapasitesi : 200 m3 h
- Enerji Sarfıyatı : ~ 1,7 kWh
- Besleme Gerilimi : 220 / 230 V 50 60 Hz
- Buhar Basıncı : 2,5 bar
- Buhar Yoğunluğu : 70 gr min
- Ütüleme Yüzeyi : 25x40x119 cm
- Ağırlık : 28 kg
- Ütüleme Süresi : ~ 1,5 saat



HARMONY 2101 AE

- Isı yayılımını ve hava akımını düzenleyen ütüleme zemininde, yüksek buhar gerçirgenliği sağlayan keçeli bez
- Ayak pedalıyla kumanda edilebilen, sessiz fanı tüm yüzeyde eşit vakumlama sağlar ve buharla kırışıklıkları açılan kumaşı, şok soğutma yaparak kusursuz ütüleme yapılmasını sağlar.
- Paslanmayı önleyen elektrostatik toz boya.
- kolay taşınma bilen ön tekerlekler, çizilmeyi önleyen silikon papuçlar
- Masa gövdesinde nem önleyici rezistans ve ısı ayarı yapılabilen termostat kontrolü ve çamaşır istifleme rafı.
- Amatisörü sayesinde kolay yükseklik ayarı
- Katlandığında sadece 25x40 cm yer kaplar.
- Göde üzerinde buhar basıncını gösteren manometre
- 6 Kademeli emniyet sistemi
- Gerek görüldüğünde kazan içerisindeki suyu boşaltmak için su tahliye vanası.
- Kullanım sonrası ütiyi sabitlemek için kilitli kemer.

HANG'N DRY

Çamaşır Kurutmalıklar

SM HND 253 MAXI

- Kapalı Ebat : 145 x 57 x 10 cm
- Açık Uzunluk : 300 cm (teleskopik kanatlar dahil)
- Ağırlık : 4.3 kg
- Malzeme : Elokssallı Alüminyum
- Aksampar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Ekstra : Çorap, Küçük Çamaşırlar İçin Askılık
- Kanatlar : 30 cm ekstra uzayabilen teleskopik kanatlar



SM HND 252 P MIDI PLUS

- Kapalı Ebat : 120 x 57 x 10 cm
- Açık Uzunluk : 231 cm (kanatlar dahil)
- Ağırlık : 3.7 kg
- Malzeme : Elokssallı Alüminyum
- Aksamlar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Ekstra : Çorap, Küçük Çamaşırlar İçin Askılık



YENİ
ÜRÜN

SM HND 153 P MINI PLUS

- Kapalı Ebat : 109 x 62 x 11 cm
- Açık Uzunluk : 173 cm
- Ağırlık : 2.6 kg
- Malzeme : Elokssallı Alüminyum
- Aksamlar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Ekstra : Küçük Çamaşırlar İçin Alt Panel



SM HND 252 MIDI

- Kapalı Ebat : 145 x 57 x 10 cm
- Açık Uzunluk : 145 cm
- Ağırlık : 2.7 kg
- Malzeme : Elokssallı Alüminyum
- Aksamlar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar



SM HND 153 MINI

- Kapalı Ebat : 136 x 59 x 10 cm
- Açık Uzunluk : 300 cm (teleskopik kanatlar dahil)
- Ağırlık : 2 kg
- Malzeme : Elokssallı Alüminyum
- Aksamlar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Ekstra : Çorap, Küçük Çamaşırlar İçin Askılık



SM UPM 244 4 Basamaklı Merdiven


- Kapalı Ebat : 127 x 41 x 5 cm
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Ağırlık : 5 kg
- Malzeme : Elokсалlı Alüminyum
- Aksalpar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Basamak Aralığı : 26 cm
- Basamak Sayısı : 4 Basamaklı



SM UPM 243 3 Basamaklı Merdiven

- Kapalı Ebat : 98 x 41 x 5 cm
- Taşıma Kapasitesi : 150 kg
- Ağırlık : 3.6 kg
- Malzeme : Elokсалlı Alüminyum
- Aksalpar : Termoplastik
- Papuçlar : Kaymaz Papuçlar
- Basamak Aralığı : 26 cm
- Basamak Sayısı : 3 Basamaklı

UP'N UP Merdivenler



Gazzella Firmini

Askıda Ütüleme ve Hijyen Robotu



Firmini

SPRMN 2003 FD

- Su Kapasitesi : 1 L
- Ütüleme Süresi : ~1.5 Saat
- Buhar Basıncı : 4 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Fırça Gücü : 500 W
- Enerji Tüketimi : 0.8 kWh
- Ağırlık : ~7 kg
- Buhar Hazırlık : 7 dk./dk
- Sürekli Kuru Buhar : 100 g/dk



Firmini

SPRMN 2004 FD

- Su Kapasitesi : 2 L
- Ütüleme Süresi : ~3 Saat
- Buhar Basıncı : 4 Bar
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Kazan Gücü : 1000 W
- Fırça Gücü : 500 W
- Enerji Tüketimi : 0.8 kWh
- Ağırlık : ~7.7 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk./dk
- Sürekli Kuru Buhar : 100 g/dk



TRIO MINI

SPR/MN 3004

Ütü + Fırça + Pistole

- Su Kapasitesi : 2 L
- Kazan Rezistansı : 1000 W
- Ütü Rezistansı : 800 W
- Fırça Rezistansı : 500 W
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Basıncı : 4 bar
- Buhar Süresi : ~ 3 Saat
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 100 g /dk



TRIO CLEAN

SPR/MN 3004

Ütü + Fırça + Pistole + Hijyen Aparatları

- Su Kapasitesi : 2 L
- Kazan Rezistansı : 1000 W
- Ütü Rezistansı : 800 W
- Fırça Rezistansı : 500 W
- Voltaj : 220-230 V, 50/60 Hz
- Buhar Basıncı : 4 bar
- Buhar Süresi : ~ 3 Saat
- Ağırlık : ~ 6 kg
- Buhar Hazırlık : 8 dk. /dk
- Sürekli Kuru Buhar : 100 g /dk

Gazzella Trio Mini - Trio Clean

Askıda Ütüleme ve Hijyen Robotları



Gazzella Ütü Masası Kılıfları

- 50x135 cm
- Özel dokuma kumaşı sayesinde %100 buhar geçirgenliği
- Tüm ütü masalarına uyumlu
- 3.5 mm keçe
- 230 °C ısıya dayanıklı, alev almaz kumaş
- “asbest” (kansorejen) kimyasal madde içermez
- Ütüleyeceğiniz kumaşa leke ve iz bırakmaz
- 30 °C yıkanabilme özelliği
- Rahat ütülemeyi sağlayan kaygan yüzey
- Kilitli ip sistemi sayesinde kolay uygulama



SY STX 3285 S TURKUAZ




SY STX 3285 B PUDRA



SY STX 3285 D MAVİ



SQUAD KOLLUK APARATLARI



SM/GZK 100 B Büyük

- Kıyafetlerinizde bel, kemer, cep, manşet, omuz ve göğüs bölgelerini kolay ütüleme yapmanızı sağlar
- Portatiftir katlanabilir
- 3.5 mm keçe
- 230 °C ısıya dayanıklı, alev almaz kumaş
- “asbest” (kansorejen) kimyasal madde içermez
- 30 °C yıkanabilme özelliği
- Özel dokuma kumaşı sayesinde maksimum buhar geçirgenliği
- Kilitli ip sistemi



SM/GZK 100 K Küçük

- Kıyafetlerinizde kol, manşet ve omuz bölgelerini kolay ütüleme yapmanızı sağlar
- Portatiftir katlanabilir
- 3.5 mm keçe
- 230 °C ısıya dayanıklı, alev almaz kumaş
- “asbest” (kansorejen) kimyasal madde içermez
- 30 °C yıkanabilme özelliği
- Özel dokuma kumaşı sayesinde maksimum buhar geçirgenliği
- Kilitli ip sistemi

YENİ
ÜRÜN



Gazzella Ütü Suyu Arıtma Kiti

CALCADO

SY/CC 1000 Su Arıtma Kiti

- Sadece ütüler için özel olarak üretilmiştir
- Sudaki kireci %100 önler
- Ütünüzü ilk günkü gibi temiz kullanmanızı sağlar
- Enerji ve bakım tasarrufu sağlar
- Tüm musluklara uyumludur
- Hızlı arıtma sağlar
- Ütünüzün ömrünü uzatır
- Kolay değiştirilebilir kit



Gazzella Ütü Aldığı MAGICAL




SLW MGCL 04 Parlatmaz Tabanlık

- Tüm ütülere uyumlu
- Koyu kumaşlarda parlamayı önler
- En hassas kumaşlarda, güvenle ütülenizi sağlar
- Buharı tüm yüzeye eşit dağıtır
- Kumaşlarda iz bırakmaz
- Kaygan zeminiyle ütülenmeyi kolaylaştırır
- Ütü tabanını korur

Gazzella Yanmaz Altık

EASY-MAT



SY EASY 36 Silikon Yanmaz Altık

- 280 °C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Yanmaz, alev almaz.
- Ütünüzü, ütü masasının her yerinde rahat kullanımı sağlar.
- Ütünüzün tabanını temiz tutar
- Ütüleme süresini kısaltır; zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
- %100 silikondan üretilmiştir.

Gazzella Silikon Nihale



SLW NİH.02 2'li Silikon Nihale

- 280 °C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Yanmaz, alev almaz.
- Hiç bir kanserojen madde içermez
- Paket içerisinde 2 Adet bulunmaktadır
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir
- %100 silikondan üretilmiştir.

GAZZELLA
HOME
COLLECTION





gazzellam.com
f t @ gazzellamcom

SİLTAR

Am